

Vadlīnijas parkveida biotopu apsaimniekošanai



Dabas aizsardzības
pārvalde



2015.10.29. Ķemeri
Viesturs Lārmanis

Parkveida pļavas un ganības 6530*



Kadiķu audzes zālājos un virsājos 5130



Meža ganības 9070



Visiem trim biotopiem raksturīgs savdabīgs, zemkopības ievēidots koku stāvs un bezgala daudz ekoloģiskās nišas, ko radījis zemnieks un viņa lopiņi






Parkveida pļavas un ganības 6530*



Parkveida pļavas un ganības 6530* Zviedrija



Parkveida pļavas un ganības 6530* specifisko sugu vajadzības



1835 g. augt sākušā koka mūžs pa divdesmitgadēm	1	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300									
1875 g. augt sākušā koka mūžs pa divdesmitgadēm			1	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300							
2015 g. iestādīta koka mūžs pa divdesmitgadēm										1	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Reālā laika divdesmitgade	1835	1855	1875	1895	1915	1935	1955	1975	1995	2015	2035	2055	2075	2095	2115	2135	2155	2175	2195	2215	2235	2255	2275	2295	2315

180 200 – sugas apdzīvotās divdesmitgades



Parkveida pļavas un ganības 6530* Atmežošana



All categories > Antique items and artworks > Artworks

M.Laarmani pisigraafika.

Item ID: 26355337   Share  Share 0



Parkveida pļavas un ganības 6530*

Igaunija

Kadiķu audzes zālājos un virsājos 5130



Kadiķu audzes zālājos un virsājos 5130



Meža ganības 9070



Meža ganības 9070 – Dabiskā noganīšana



Parkveida biotopu Ieteicama, pieļaujama un nepiemērota apsaimniekošana – kopsavilkums

N.tabula

<u>Ainavā kopumā</u>			
Biotops	Ieteicamā apsaimniekošana	Pieļaujamā apsaimniekošana	Nepiemērota apsaimniekošana
5130	Noganišanas un pļaušanas kombinācija – ainavā pastāv gan pļavas, gan pastāvīgas ganības, ja tikai pļavas, tad ganīšana attālās.	Tikai noganišana, vai tikai pļaušana, ja tās tiek uzturēts zālājs arī zem kokiem.	Zāļja dedzināšana, intensīva lauksaimniecība, apmežošana (Izņemot parkveida kokaudžu veidošanu).
6530*			
9070			
Zāles stāva pļaušana g.k. ar pļaušanu apsaimniekotajās daļās			
Biotops	Ieteicamā apsaimniekošana	Pieļaujamā apsaimniekošana	Nepiemērota apsaimniekošana
5130	Ja parkveida biotops pilnībā vai daļēji pārkļājas ar tikai vienu kļaju zālāju biotopu, tad atbilstoši norādēm pie attiecīgā biotopa. Ja pārkļājas ar vairākiem biotopiem, jāseko šādām vispārējām norādēm: pļaušana vienu reizi sezonā, ieteicama attāla noganišana.	Zālāja nopļaušana un novārkšana bez attāla noganišanas.	Pļaušana vairāk nekā 1 x sezonā, izņemot, ja 2.reize notiek vasaras beigās, rudenī. Pļaušana ļoti zemu (3-5 cm), zāles sasmalcināšana un atstāšana uz lauka vai nesmalcinātas zāles atstāšana uz lauka, izņemot zāli, ka spaliek pēc ganību applaušanas.
6530*			
9070			
Zāles stāva noganišana g.k. ar noganišanu apsaimniekotajās daļās			
Biotops	Ieteicamā apsaimniekošana	Pieļaujamā apsaimniekošana	Nepiemērota apsaimniekošana
5130	Ja parkveida biotops pilnībā vai daļēji pārkļājas ar tikai vienu kļaju zālāju biotopu, tad atbilstoši norādēm pie attiecīgā biotopa. Ja pārkļājas ar vairākiem biotopiem, jāseko šādām vispārējām norādēm: nepieciešama pastāvīga noganišana (vismaz 100 d/g) ar intensitāti 0,2-0,8 t/ha, nepieļaujot sekundārā kokaugu seguma palielināšanos, kā arī ganību applaušana - pielīdzināšana, kļajās daļās vismaz 1x3 gados, kokiem kļātajās daļās tās nav obligāta. Kokiem kļātajās daļās jāšieviežas stabilam zālājam, vai vismaz jābūt konstatējamai zālāju sugu kļābūtnei.	Debitiskās noganišanas platībās, kur mērķis ir uzturēt ainavu tikai ar dzīvnieku spēku, pieļaujama kļajo ganību daļu neapplaušana. Tāpat ganību neapplaušana pieļaujama jebkuru ganību kļajās daļās, ja tās lauksaimniecības mērķiem ir pārāk staigas, vai ceļainas pēc atmežošanas. Kokiem kļātajās daļās drīkst būt atsevišķi sektori, kur dominē meža zemsedze – ganībās iekļautas meža biotopu fragmentos, staigās, vai ļoti neauglīgās vietās. Firmajos 5 gados pēc atmežošanas atvaļu un pārmērīgas auglības apkaršanai uz 1-2 nedēļu periodiem ganāmpulku drīkst sakoncentrēt mazākās platībās, tajās pieļaujot vispārēju pārganīšanu. Pēc atmežošanas pieļaujama zālāja seguma bojāšana līdz atkļātai augsnei, lai safrēzētu ceļus.	Zālājā kopumā nav pieļaujama pārganīšana tādā izpratnē, kā tas aprakstīts pie kļaju zālāju biotopiem. Tomēr līdz 10% no kopējās ganību platības pieļaujami vairāk pārganīti vai nobradāti laukumi, jo parkveida ainavu pastāvīgās ganībās dzīvnieki izteikti bieži mēdz koncentrēties un nobradāt zemsedzi atsevišķos punktos – mežmalās, koku grupās, kur meklē pavēni, piebarošanas vietās, dzeršanas vietās pie ūdeņiem u.tml. Nav pieļaujama dzīvnieku intensīva piebarošana ganību periodā, jo tas platībā ienes papildus barības vielas. Pieļaujama neliela papildus barošana, ganāmpulka uzvedības organizēšanai. Nav pieļaujama dzīvnieku mērķīga ārstniecības līdzekļu pielietošana vairāk kā to pieļauj bioloģiskās lauksaimniecības nosacījumi, jo caur mēsliem tas apdraud biodaudzveidību ganībās.
6530*			
9070			

Paldies klausītājiem!